

Metadataset: CRAB hulpbestanden (AGIV-product)

Wijziging: 04/02/2008

Toepassingsschaal: Onbekend

Ruimtelijk schema: Onbekend

Dataset taal: Duits

Dataset taal: Frans

Dataset taal: Nederlands

Eigenaar:

- Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen
Gebroeders Van Eyckstraat 16
9000 Gent
Tel: 09/261.52.00
Fax: 09/261.52.99
E-mail: info@agiv.be
URL: http://www.agiv.be

Inhoud en gebruik

Samenvatting: Bestanden in het CRAB uitwisselingsformaat verwijzen naar gemeenten en subkantons. De hulpbestanden in deze dataset bevatten een aantal referentiegegevens over deze objecten.

Doel productie: Hulpbestanden toegevoegd aan AGIV-producten afgeleid van het CRAB.

Aanvullende informatie:

- Zie "Objectcatalogoog CRAB" van het AGIV

Status: Continu geactualiseerd

Verwante datasets

- **CRAB stratenlijst, toestand 1/1/2008 (AGIV-product)**

Wijziging: 31/01/2008

Toepassingsschaal: Onbekend

Ruimtelijk schema: Onbekend

Dataset taal: Duits

Dataset taal: Frans

Dataset taal: Nederlands

Eigenaar:

- Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen
Gebroeders Van Eyckstraat 16
9000 Gent
Tel: 09/261.52.00
Fax: 09/261.52.99
E-mail: info@agiv.be
URL: http://www.agiv.be

- **Adressenbestand Kortrijk**

Wijziging: 21/10/2002

Toepassingsschaal: Onbekend

Ruimtelijk schema: vector

Dataset taal: Nederlands

Eigenaar:

- Stad Kortrijk
Grote Markt 54
8500 Kortrijk

Categorie(en)

- locatie

Trefwoord(en)

AGIV-PRODUCT, CRAB, CRAB HULPBESTANDEN, GEMEENTENAAM, HULPBESTANDEN CRAB, POSTKANTON, POSTKANTONNAAM, SUBKANTONS, SUBSTRAATNAAM

Toepassing

Geen informatie.

- Onbekend
Adres onbekend

Inhoudelijke beperking(en)

- Geen informatie

Contact gegevens

Beheerder:

- Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen

Gebroeders Van Eyckstraat 16
9000 Gent
Tel: 09/261.52.00
Fax: 09/261.52.99
E-mail: info@agiv.be
URL: http://www.agiv.be

- Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen
Gebroeders Van Eyckstraat 16
9000 Gent
Naam contactpersoon: Geert Thijs
Rol contactpersoon: Technisch beheerder
Tel: 09/261.52.10
Fax: 09/261.52.99
E-mail: geert.thijs@agiv.be
URL: http://www.agiv.be

Producent:

- Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen
Gebroeders Van Eyckstraat 16
9000 Gent
Tel: 09/261.52.00
Fax: 09/261.52.99
E-mail: info@agiv.be
URL: http://www.agiv.be

Objectencatalogus

Naam: CRAB hulpbestanden (AGIV-product)

Versie: Geen informatie

Wijziging: 22/05/2006

Categorieën:

- locatie

Producent:

- Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen
Gebroeders Van Eyckstraat 16
9000 Gent
URL: http://www.agiv.be

Entiteit(en)

- **Naam entiteit:** gemeente CRAB

Code: gem

Definitie: Administratieve eenheid van het Belgisch grondgebied.

Geometrische primitieve: andere

Attributen:

- **Naam attribuut:** beginBewerking

Code: beginbew

Definitie: Bewerking waarmee het gegeven werd ingevoerd.

Domein:

- 1 (invoer), 2 (historering), 3 (correctie), 4 (verwijdering)

- **Naam attribuut:** beginDatum

Code: begindatum

Definitie: Datum waarop de gemeente werd ingevoerd.

- **Naam attribuut:** beginOrganisatie

Code: beginorg

Definitie: Organisatie die het gegeven heeft ingevoerd.

Domein:

- 1 (gemeente), 2 (Rijksregister), 3 (AKRED), 4 (TeleAtlas), 5 (VLM), 6 (NGI), 7 (De Post), 99 (andere)

- **Naam attribuut:** beginTijd

Code: begintijd

Definitie: Tijdstip waarop het gegeven werd ingevoerd.

- **Naam attribuut:** eindDatum

Code: einddatum

Definitie: Datum waarop de gemeente werd afgeschaft.

- **Naam attribuut:** nisGemeenteCode

Code: nisgemcode

Definitie: Code waarmee de gemeente door het NIS wordt aangeduid.

- **Naam attribuut:** sleutelGemeente

Code: id

Definitie: Primaire sleutel.

- **Naam attribuut:** taalCode

Code: taalcode

Definitie: Code van de eerste taal van de gemeente.

Domein:

- nl (Nederlands), fr (Frans), de (Duits)

- **Naam attribuut:** taalCodeTweedeTaal
Code: taalcode2
Definitie: Code van de tweede taal van de gemeente.
Domein:
 - nl (Nederlands), fr (Frans), de (Duits)
- **Naam entiteit:** gemeenteNaam CRAB
Code: gemnm
Definitie: Naam van een gemeente.
Geometrische primitieve: andere
Attributen:
 - **Naam attribuut:** beginBewerking
Code: beginbew
Definitie: Bewerking waarmee het gegeven werd ingevoerd.
Domein:
 - 1 (invoer), 2 (historering), 3 (correctie), 4 (verwijdering)
 - **Naam attribuut:** beginDatum
Code: begindatum
Definitie: Datum waarop de gemeenteNaam werd ingevoerd.
 - **Naam attribuut:** beginOrganisatie
Code: beginorg
Definitie: Organisatie die het gegeven heeft ingevoerd.
Domein:
 - 1 (gemeente), 2 (Rijksregister), 3 (AKRED), 4 (TeleAtlas), 5 (VLM), 6 (NGI), 7 (De Post), 99 (andere)
 - **Naam attribuut:** beginTijd
Code: begintijd
Definitie: Tijdstip waarop het gegeven werd ingevoerd.
 - **Naam attribuut:** eindDatum
Code: einddatum
Definitie: Datum waarop de gemeentenaam werd afgeschaft.
 - **Naam attribuut:** gemeenteNaam
Code: gemnm
Definitie: Naam waarmee de gemeente wordt aangeduid.
 - **Naam attribuut:** sleutelGemeente
Code: gemid
Definitie: Refererende sleutel.
 - **Naam attribuut:** sleutelGemeenteNaam
Code: id
Definitie: Primaire sleutel.
 - **Naam attribuut:** taalCodeGemeenteNaam
Code: taalcode
Definitie: Code van de taal van de gemeentenaam.
Domein:
 - nl (Nederlands), fr (Frans), de (Duits)
- **Naam entiteit:** kadGemeente CRAB
Code: kadgem
Definitie: Gemeente volgens het Kadaster.
Geometrische primitieve: andere
Attributen:
 - **Naam attribuut:** beginBewerking
Code: beginbew
Definitie: Bewerking waarmee het gegeven werd ingevoerd.
Domein:
 - 1 (invoer), 2 (historering), 3 (correctie), 4 (verwijdering).
 - **Naam attribuut:** beginDatum
Code: begindatum
Definitie: Datum waarop de kadastrale gemeente werd ingevoerd.
 - **Naam attribuut:** beginOrganisatie
Code: beginorg
Definitie: Organisatie die het gegeven heeft ingevoerd.
Domein:
 - 1 (gemeente), 2 (Rijksregister), 3 (AKRED), 4 (TeleAtlas), 5 (VLM), 6 (NGI), 7 (De Post), 99 (andere).
 - **Naam attribuut:** beginTijd
Code: begintijd
Definitie: Tijdstip waarop het gegeven werd ingevoerd.
 - **Naam attribuut:** eindDatum
Code: einddatum
Definitie: Datum waarop de kadastrale gemeente werd afgeschaft.
 - **Naam attribuut:** kadGemeenteCode
Code: kadgemcode
Definitie: Code waarmee de kadastrale gemeente door het Kadaster wordt aangeduid.
 - **Naam attribuut:** sleutelKadGemeente
Code: id

- Definitie:** Primaire sleutel.
- **Naam entiteit:** kadGemeente-gemeente CRAB
Code: kadggem
Definitie: Relatie tussen kadGemeente en gemeente.
Geometrische primitieve: andere
Attributen:
 - **Naam attribuut:** beginBewerking
Code: beginbew
Definitie: Bewerking waarmee het gegeven werd ingevoerd.
Domein:
 - 1 (invoer), 2 (historering), 3 (correctie), 4 (verwijdering).
 - **Naam attribuut:** beginDatum
Code: begindatum
Definitie: Datum waarop de relatie kadGemeente-gemeente werd ingevoerd.
 - **Naam attribuut:** beginOrganisatie
Code: beginorg
Definitie: Organisatie die het gegeven heeft ingevoerd.
Domein:
 - 1 (gemeente), 2 (Rijksregister), 3 (AKRED), 4 (TeleAtlas), 5 (VLM), 6 (NGI), 7 (De Post), 99 (andere).
 - **Naam attribuut:** beginTijd
Code: begintijd
Definitie: Tijdstip waarop het gegeven werd ingevoerd.
 - **Naam attribuut:** eindDatum
Code: einddatum
Definitie: Datum waarop de relatie kadgemeente-gemeente werd afgeschaft.
 - **Naam attribuut:** sleutelGemeente
Code: gemid
Definitie: Refererende sleutel.
 - **Naam attribuut:** sleutelKadGemeente
Code: kadgemid
Definitie: Refererende sleutel.
 - **Naam attribuut:** sleutelKadGemeenteGemeente
Code: id
Definitie: Primaire sleutel.
 - **Naam entiteit:** kadGemeenteNaam CRAB
Code: kadgnm
Definitie: Naam van een kadastrale gemeente.
Geometrische primitieve: andere
Attributen:
 - **Naam attribuut:** beginBewerking
Code: beginbew
Definitie: Bewerking waarmee het gegeven werd ingevoerd.
Domein:
 - 1 (invoer), 2 (historering), 3 (correctie), 4 (verwijdering)
 - **Naam attribuut:** beginDatum
Code: begindatum
Definitie: Datum waarop de kadastrale gemeentenaam werd ingevoerd.
 - **Naam attribuut:** beginOrganisatie
Code: beginorg
Definitie: Organisatie die het gegeven heeft ingevoerd.
Domein:
 - 1 (gemeente), 2 (Rijksregister), 3 (AKRED), 4 (TeleAtlas), 5 (VLM), 6 (NGI), 7 (De Post), 99 (andere)
 - **Naam attribuut:** beginTijd
Code: begintijd
Definitie: Tijdstip waarop het gegeven werd ingevoerd.
 - **Naam attribuut:** eindDatum
Code: einddatum
Definitie: Datum waarop de kadastrale gemeentenaam werd afgeschaft.
 - **Naam attribuut:** kadGemeenteNaam
Code: kadgemnm
Definitie: Naam van de kadastrale gemeente.
 - **Naam attribuut:** sleutelKadGemeente
Code: kadgemid
Definitie: Refererende sleutel.
 - **Naam attribuut:** sleutelKadGemeenteNaam
Code: id
Definitie: Primaire sleutel.
 - **Naam attribuut:** taalCodeKadGemeenteNaam
Code: taalcode
Definitie: Code van de taal van de kadastrale gemeentenaam.
Domein:
 - nl (Nederlands), fr (Frans), de (Duits).

- **Naam entiteit:** postKanton CRAB
Code: postkan
Definitie: Postale eenheid van het Belgisch grondgebied.
Geometrische primitieve: andere
Attributen:
 - **Naam attribuut:** beginBewerking
Code: beginbew
Definitie: Bewerking waarmee het gegeven werd ingevoerd.
Domein:
 - 1 (invoer), 2 (historering), 3 (correctie), 4 (verwijdering)
 - **Naam attribuut:** beginDatum
Code: begindatum
Definitie: Datum waarop het postkanton door De Post werd ingevoerd.
 - **Naam attribuut:** beginOrganisatie
Code: beginorg
Definitie: Organisatie die het gegeven heeft ingevoerd.
Domein:
 - 1 (gemeente), 2 (Rijksregister), 3 (AKRED), 4 (TeleAtlas), 5 (VLM), 6 (NGI), 7 (De Post), 99 (andere)
 - **Naam attribuut:** beginTijd
Code: begintijd
Definitie: Tijdstip waarop het gegeven werd ingevoerd.
 - **Naam attribuut:** eindDatum
Code: einddatum
Definitie: Datum waarop het postkanton door De Post werd afgeschaft.
 - **Naam attribuut:** postKantonCode
Code: pkancode
Definitie: Code waarmee het postKanton door De Post wordt aangeduid.
 - **Naam attribuut:** sleutelPostKanton
Code: id
Definitie: Primaire sleutel.
- **Naam entiteit:** postKantonNaam CRAB
Code: postknam
Definitie: Naam van het postKanton.
Geometrische primitieve: andere
Attributen:
 - **Naam attribuut:** beginBewerking
Code: beginbew
Definitie: Bewerking waarmee het gegeven werd ingevoerd.
Domein:
 - 1 (invoer), 2 (historering), 3 (correctie), 4 (verwijdering)
 - **Naam attribuut:** beginDatum
Code: begindatum
Definitie: Datum waarop het postkanton door De Post werd ingevoerd.
 - **Naam attribuut:** beginOrganisatie
Code: beginorg
Definitie: Organisatie die het gegeven heeft ingevoerd.
Domein:
 - 1 (gemeente), 2 (Rijksregister), 3 (AKRED), 4 (TeleAtlas), 5 (VLM), 6 (NGI), 7 (De Post), 99 (andere)
 - **Naam attribuut:** beginTijd
Code: begintijd
Definitie: Tijdstip waarop het gegeven werd ingevoerd.
 - **Naam attribuut:** eindDatum
Code: einddatum
Definitie: Datum waarop het gegeven door De Post werd afgeschaft.
 - **Naam attribuut:** postKantonNaam
Code: postkannm
Definitie: Naam waarmee het postkanton door De Post wordt aangeduid.
 - **Naam attribuut:** sleutelPostKanton
Code: postkanid
Definitie: Refererende sleutel.
 - **Naam attribuut:** sleutelPostKantonNaam
Code: id
Definitie: Primaire sleutel.
 - **Naam attribuut:** taalCodePostKantonNaam
Code: taalcode
Definitie: Code van de taal van de postkantonnaam.
Domein:
 - nl (Nederlands), fr (Frans), de (Duits)
- **Naam entiteit:** subKanton CRAB
Code: subkan
Definitie: Deelgebied van een postkanton.
Geometrische primitieve: andere

Attributen:

- **Naam attribuut:** beginBewerking
Code: beginbew
Definitie: Bewerking waarmee het gegeven is ingevoerd.
Domein:
 - 1 (gemeente), 2 (Rijksregister), 3 (AKRED), 4 (TeleAtlas), 5 (VLM), 6 (NGI), 7 (De Post), 99 (andere)
- **Naam attribuut:** beginDatum
Code: begindatum
Definitie: Datum waarop het subkanton is ingevoerd.
- **Naam attribuut:** beginOrganisatie
Code: beginorg
Definitie: Organisatie die het gegeven heeft ingevoerd.
Domein:
 - 1 (gemeente), 2 (Rijksregister), 3 (AKRED), 4 (TeleAtlas), 5 (VLM), 6 (NGI), 7 (De Post), 99 (andere)
- **Naam attribuut:** beginTijd
Code: begintijd
Definitie: Tijdstip waarop het gegeven is ingevoerd.
- **Naam attribuut:** eindDatum
Code: einddatum
Definitie: Datum waarop het subkanton werd afgeschaft.
- **Naam attribuut:** sleutelPostKanton
Code: postkanid
Definitie: Refererende sleutel.
- **Naam attribuut:** sleutelSubKanton
Code: id
Definitie: Primaire sleutel.
- **Naam attribuut:** subKantonNummer
Code: subkannr
Definitie: Nummer waarmee het subkanton wordt aangeduid.
- **Naam entiteit:** subKanton-gemeente CRAB
Code: subkgem
Definitie: Relatie tussen subkanton en gemeente.
Geometrische primitieve: andere
Attributen:
 - **Naam attribuut:** beginBewerking
Code: beginbew
Definitie: Bewerking waarmee het gegeven werd ingevoerd.
Domein:
 - 1 (invoer), 2 (historering), 3 (correctie), 4 (verwijdering)
 - **Naam attribuut:** beginDatum
Code: begindatum
Definitie: Datum waarop de relatie subkanton-gemeente werd ingevoerd.
 - **Naam attribuut:** beginOrganisatie
Code: beginorg
Definitie: Organisatie die het gegeven heeft ingevoerd.
Domein:
 - 1 (gemeente), 2 (Rijksregister), 3 (AKRED), 4 (TeleAtlas), 5 (VLM), 6 (NGI), 7 (De Post), 99 (andere)
 - **Naam attribuut:** beginTijd
Code: begintijd
Definitie: Tijdstip waarop het gegeven werd ingevoerd.
 - **Naam attribuut:** eindDatum
Code: einddatum
Definitie: Datum waarop de relatie subkanton-gemeente werd afgeschaft.
 - **Naam attribuut:** sleutelGemeente
Code: gemid
Definitie: Refererende sleutel.
 - **Naam attribuut:** sleutelSubKanton
Code: subkanid
Definitie: Refererende sleutel.
 - **Naam attribuut:** sleutelSubKantonGemeente
Code: id
Definitie: Primaire sleutel.
- **Naam entiteit:** subStraatNaam CRAB
Code: substrnm
Definitie: Naam van een straat volgens het Rijksregister.
Geometrische primitieve: andere
Attributen:
 - **Naam attribuut:** beginBewerking
Code: beginbew
Definitie: Bewerking waarmee het gegeven gecreëerd is.
Domein:
 - 1 (invoer), 2 (historering), 3 (correctie), 4 (verwijdering)

- **Naam attribuut:** beginDatum
Code: begindatum
Definitie: Datum waarop de substraatnaam werd ingevoerd.
- **Naam attribuut:** beginOrganisatie
Code: beginorg
Definitie: Organisatie die het gegeven heeft ingevoerd.
Domein:
 - 1 (gemeente), 2 (Rijksregister), 3 (AKRED), 4 (TeleAtlas), 5 (VLM), 6 (NGI), 7 (De Post), 99 (andere)
- **Naam attribuut:** beginTijd
Code: begintijd
Definitie: Tijdstip waarop het gegeven is ingevoerd.
- **Naam attribuut:** eindBewerking
Code: eindbew
Definitie: Bewerking waarmee het gegeven werd afgesloten.
- **Naam attribuut:** eindDatum
Code: einddatum
Definitie: Datum waarop de substraatnaam werd afgeschaft.
- **Naam attribuut:** eindOrganisatie
Code: eindorg
Definitie: Organisatie die het gegeven heeft afgesloten.
- **Naam attribuut:** eindTijd
Code: eindtijd
Definitie: Tijdstip waarop het gegeven werd afgesloten.
- **Naam attribuut:** sleutelSubStraat
Code: substrid
Definitie: Refererende sleutel.
- **Naam attribuut:** sleutelSubStraatNaam
Code: id
Definitie: Primaire sleutel.
- **Naam attribuut:** subStraatNaam
Code: substrnm
Definitie: Naam waarmee de substraat wordt aangeduid.
- **Naam attribuut:** taalCodeSubStraatNaam
Code: taalcode
Definitie: Code van de taal van de substraatnaam.
Domein:
 - nl (Nederlands), fr (Frans), de (Duits)

Associaties:

- **Naam associatie:** gemeenteNaam
Definitie: Gemeentenamen die met de gemeente geassocieerd zijn.
Geassocieerde entiteit: gemeenteNaam CRAB
Rol: Gewoon
Cardinaliteit: 1:N
- **Naam associatie:** kadGemeenteNaam
Definitie: Namen van de kadastrale gemeente (verplicht).
Geassocieerde entiteit: kadGemeenteNaam CRAB
Rol: Gewoon
Cardinaliteit: 1:N
- **Naam associatie:** postKantonNaam
Definitie: Postkantonnamen die met het postkanton geassocieerd zijn.
Geassocieerde entiteit: postKantonNaam CRAB
Rol: Gewoon
Cardinaliteit: 1:N
- **Naam associatie:** subKanton-gemeente
Definitie: Gemeente waarmee het subkanton geassocieerd is.
Geassocieerde entiteit: subKanton-gemeente CRAB
Rol: Gewoon
Cardinaliteit: 1:N

Referentie systeem


Horizontaal referentiesysteem: AGIV: Onbekend (Onbekend)

Begrenzing

Geografische begrenzing

- België (België)

Omschrijvende rechthoek (Huidige begrenzing):



Temporele begrenzing

01/01/1830 tot 01/01/2008 (Huidige begrenzing)

Kwaliteit en bewerkingen

Bewerking(en)

Herkomst: Aanmaak CRAB hulpbestanden

Bewerkingen:

1. Omzetting van de bronbestanden (gemeentelijst van het NGI, lijst met subkantons van het Rijksregister en lijst met postkantons van De Post) naar het gewenste datamodel.

Bewerkt door: Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen

Gebruiksrecht en/of en beperkingen

Gebruiksrecht: Eigendom en auteursrechten berusten bij het Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen (AGIV)

Licentie: De bestanden mogen enkel gebruikt worden op basis voor dienstnoodwendigheden. Ze mogen uitgeleend worden aan derden voor het uitvoeren van werken tijdens de duur van de werken. De derden moeten op de hoogte worden gebracht van het auteursrecht. Van de bestanden mogen papieren werkdocumenten worden afgeleid enkel in kleine hoeveelheden en alleen d.m.v. plotten of kopiëren. De gebruiker heeft niet het recht de gegevens te commercialiseren.

Distributie

Overdracht

Leveringseenheid: België

Medium: CD-ROM

Formaat

- dBase (dbf) (IV)

Verdeler

- Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen

Gebroeders Van Eyckstraat 16

9000 Gent

Tel: 09/261.52.00

Fax: 09/261.52.99

E-mail: info@agiv.be

URL: <http://www.agiv.be>

Prijsinformatie: Deze dataset wordt samen met andere bestanden op de cd-roms "CRAB stratenlijst" en "CRAB adresposities" aangeboden. De dataset wordt niet afzonderlijk verdeeld.

Bestelprocedure: Bestellen bij het Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen (AGIV), met behulp van de module GIRAF op de website <http://giraf.agiv.be>

Doorlooptijd bestelprocedure: 10 werkdagen

- Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen

Gebroeders Van Eyckstraat 16

9000 Gent

Naam contactpersoon: Laura D'heer

Rol contactpersoon: Commercieel beheerder

Tel: 09/261.52.00

Fax: 09/261.52.99

E-mail: giraf@agiv.be

URL: <http://www.agiv.be>

Prijsinformatie: Deze dataset wordt samen met andere bestanden op de cd-roms "CRAB stratenlijst" en "CRAB adresposities" aangeboden. De dataset wordt niet afzonderlijk verdeeld.

Bestelprocedure: Bestellen bij het Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen (AGIV), met behulp van de module GIRAF op de website <http://giraf.agiv.be>

Doorlooptijd bestelprocedure: 10 werkdagen

Meta-metadata

Algemeen

Metadata ID: 2f15ef0b-58b4-4c15-b04a-391cdae93dd3

Metadata karakterset: 8859part1

Metadata datum: 04/02/2008

Metadata standaard naam: ISO 19115:2003 -AGIV metadatastandaard 1.1

Auteur metadata

- Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen
Gebroeders Van Eyckstraat 16
9000 Gent

Naam contactpersoon: Geert Thijs

Rol contactpersoon: Auteur metadata

Tel: 09/261.52.10

Fax: 09/261.52.99

E-mail: geert.thijs@agiv.be

URL: <http://www.agiv.be>